

Skystas dietinis pašaro papildas paršeliams, skirtas stabilizuoti virškinimo funkcijas

Sudėtis:

augalinis aliejus ir riebalai (sojos pupelių), kiaušinių produktai (sausį) 20,00 %.

Analitinės sudedamosios dalys ir jų kiekiai:

žali baltymai 8,20 %, žalias aliejus ir riebalai – 84,00 %, žalia ląsteliena 0,10 %, žali pelenai 1,20 %, natriis 0,10 %, lizinas 0,65 %, metioninas 0,30 %.

Priedai (1 kg):

Maistiniai priedai:

E672 vitaminas A - 665000 TV,
E671 vitaminas D3 – 66,500 TV,
Vitaminas E - 665 TV.

Zootechniniai priedai:

Enterococcus faecium NCIMB 11181 (E 1708) 500 X 10⁹ KSV /kg

Antioksidantai:

BHT (E 321) – 24 mg,
BHA (E 320) – 24 mg,
Propilgalatas (E 310) – 10 mg.

Dozės ir naudojimo būdas

Skirti 2-4 ml (1-2 dozatoriaus paspaudimai) paršeliams iš karto po gimimo. Esant poreikiui skirti dar 2 ml produkto 2 ir 3 gyvenimo dieną. Po nujunkymo ir esant virškinimo sutrikimams, skirti 2 ml produkto vieną arba du kartus per dieną.

Prieš naudodami gerai supurtykite.
Atidarius sunaudoti kiek įmanoma greičiau.

Rekomenduojamas naudojimo laikotarpis

2 - 4 savaitės.

Šėrimo rekomendacijos

Esant virškinimo ligų rizikai, ligų metu ar po jų, prieš skiriant produktą rekomenduojama konsultuotis su specialistu/veterinarijos gydytoju. Dėl pašaro papildė esančio didelio vitamino A ir D3 bei *Enterococcus faecium* NCIMB 11181 (E 1708) kiekio, šio dietinio pašaro papildo paros racione turi būti įterpiama paršeliams iki 35 kg svorio ne mažiau nei 0,10 % ir ne daugiau nei 4,00 %.

Laikymo sąlygos:

Laikyti sausoje, vėsioje (5 - 25 °C) vietoje, atokiau nuo tiesioginių saulės spindulių, neužšaldyti. Gamintojas neatsako už nuostolius, atsiradusius dėl veiksnių, tokių kaip netinkamas naudojimas, sandėliavimas.

Pakuotė

500 ml

Gamintojas

EW Nutrition GmbH, Trichterbecherweg 3, 49429 Visbek, Vokietija.

OFICIALUS ATSTOVAS LIETUVOJE


Profesionalu ir patikima

UAB „VETA“ Tel. +370 5 272 4390
Kalvarijų g. 62, Faks. +370 5 275 1832
LT-09304 Vilnius El. p. veta@veta

Nemokama linija 8 800 123 41
www.veta.lt