

Momo-Aktiv Agrar Hepar Plus

**Pašaro papildas galvijams, kiaulėms,
avims, ožkoms, naminiams paukščiams**

Sudėtis:

margainis, skėstašakis kamras, pandanas, šurkštusis saistris, širdžialapė drabsnė, mangai, netikroji gražulė, aitrusis lapainis, ilgasis pipiras, plaukuotasis viršūklis, melasa, natrio chloridas, magnio oksidas.

Analitinės sudedamosios dalys ir jų kiekiai:

kalcis 1,20 %, magnis 1,70 %, natrio 1,10 %, lizinas 0,20 %, metioninas 0,05 %.

Priedai (1 kg):

Rišamoji medžiaga klinoptilolitas (E568) 150.000 mg

Rišamoji medžiaga bentonitas montomorilonitas (E558) 300.000 mg

Dozės ir naudojimo būdas

Kepenų ligų terapijai ir prevencijai.

Karvėms: kai karvė nesikelia, esant kepenų disfunkcijai (ketozės atveju), laiko galvą atsukusi prie šono (kaip ir sergant pareze po atsivedimo) skirti 80-120 g/ per dieną kartu su koncentrais arba ištirpinus vandenyje, kai gyvūlys neturi apetito.

Laktuojančioms karvėms: kai pasireiškia daugybiniai ligų požymiai: didelis somatinių ląstelių kiekis piene, nagų ligos, gyvūlys neturi apetito, esant lėtiniam mastitui ir kt. Skirti 80-120 g/ per dieną kartu su sausu pašaru.

Aukšto produktyvumo laktuojančioms karvėms: skirti 50-80 g/ per dieną po veršiavimosi iki laktacijos piko pabaigos.

Užtrūkusioms aukšto produktyvumo karvėms: skirti (karvėms duodančioms 28 l pieno per dieną ir daugiau po veršiavimosi) likus 5-6 savaitėms iki veršiavimosi po 50-60 g/ per dieną su nedideliu kiekiu koncentratų (300-1500 g). Svarbu – karvės turi gauti nors mažą koncentratų kiekį viso tranzitinio periodo metu.

Veršeliams, avims, ožkoms, paršelių vadai: 20 g / per parą arba ½ matavimo samtelio.

Telyčioms, paršavedėms: 20-40 g / per parą arba 1 matavimo samtelį.

Galvijams: 80-120 g / per parą arba 2-3 matavimo samtelius.

Įterpiant į galvijų, kiaulių, naminių paukščių pašarus: 4 kg / tonai koncentruotų pašarų.

Šėrimo rekomendacijos

- MOMO-Aktiv AGRAR HEPAR Plus gali būti skiriamas nuo 3 savaičių iki 3 mėnesių arba nuolat.
- Laktuojančioms karvėms geriausia skirti nuo laktacijos pradžios 4-8 savaites.
- Didelio vislumo paršavedėms: MMA sindromo profilaktikai skirti 1-3 savaites iki paršiavimosi.
- Skirti imuniteto stiprinimui laktacijos periodu.

Svarbu

MOMO-Aktiv AGRAR HEPAR Plus galima maišyti su visais MOMO-Aktiv AGRAR Plus ir MOMO-Aktiv Pure Herbs linijų produktais.

Pakuotės masė

10x100 g, 1 kg, 2 kg, 10 kg.

Gamintojas

SOLAN Kraftfutterwerk Schmalwieser GesmbH & Co KG, 4672 Bachmanning, Austrija.



QS-ID: 4048473852791



EU-Organic



OFICIALUS ATSTOVAS LIETUVOJE


Profesionalu ir patikima

UAB „VETA“ Tel. +370 5 272 4390
Kalvarijų g. 62, Faks. +370 5 275 1832
LT-09304 Vilnius El. p. veta@veta